

Deckblatt

Titel:	Erfasster Berechtigungsumfang: 9110027817657 - GK Baurestmassen GmbH
Abfrage durch:	
Abfragedatum:	20.04.2023 10:13:02
Anwendung:	ZAREg Suchen und Auswerten 14.4.17
Auswertung:	Berechtigungsumfang Detail
Anzahl Seiten:	48
Kriterien:	Datenstand von = 20.04.2023 10:12:55

Hinweis: Es sind nur die Kriterien angegeben, die auch in der HTML-Ansicht zu sehen sind. Möglicherweise sind Ergebniszeilen vorhanden, in denen der gesuchte Text nicht zu sehen ist (weil der Text z.B. im Alternativenamen gefunden wurde).

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
17201			Holzballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt			✓		R13,R12_01		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390011805
17201			Holzballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt			✓		R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390011805
17201	1		Holzballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt, (aus) behandeltes(m) Holz			✓		R12_01,R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390025239
17201	1		Holzballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt, (aus) behandeltes(m) Holz			✓		R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390025239
17201	2		Holzballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt, (aus) nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes(m) Holz			✓		R12_01,R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390025246
17201	2		Holzballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt, (aus) nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes(m) Holz			✓		R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390025246
17201	3		Holzballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt, (aus) behandeltes(m) Holz, schadstofffrei			✓		R13,R12_01		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390025253

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
17201	3		Holzballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt, (aus) behandeltes(m) Holz, schadstofffrei		✓			R13		Geschäftszahl: 9008390025253 Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	
17201	4		Holzballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt, Altholz stofflich			✓		R12_01		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390122969
17201	4		Holzballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt, Altholz stofflich		✓			R13		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390122969
17202			Bau- und Abbruchholz			✓		R13,R12_01		Geschäftszahl: 9008390011812 Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	
17202			Bau- und Abbruchholz		✓			R13		Geschäftszahl: 9008390011812 Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	
17202	1		Bau- und Abbruchholz, (aus) behandeltes(m) Holz			✓		R13,R12_01		Geschäftszahl: 9008390025260 Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	
17202	1		Bau- und Abbruchholz, (aus) behandeltes(m) Holz		✓			R13		Geschäftszahl: 9008390025260 Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
17202	2		Bau- und Abbruchholz, (aus) nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes(m) Holz			✓		R12_01,R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390025277
17202	2		Bau- und Abbruchholz, (aus) nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes(m) Holz			✓		R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390025277
17202	3		Bau- und Abbruchholz, (aus) behandeltes(m) Holz, schadstofffrei			✓		R12_01,R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390025284
17202	3		Bau- und Abbruchholz, (aus) behandeltes(m) Holz, schadstofffrei			✓		R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390025284
17202	4		Bau- und Abbruchholz, Altholz stofflich			✓		R12_01		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390122976
17202	4		Bau- und Abbruchholz, Altholz stofflich			✓		R13		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390122976
31103			Ofenausbruch aus metallurgischen Prozessen			✓		D15			9008390012604
31103			Ofenausbruch aus metallurgischen Prozessen			✓		D1			9008390012604
31104			Ofenausbruch aus nichtmetallurgischen Prozessen			✓		D15			9008390012628

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31104			Ofenausbruch aus nichtmetallurgischen Prozessen			✓		D1			9008390012628
31105			Ausbruch aus Feuerungs- und Verbrennungsanlagen		✓			D15			9008390012642
31105			Ausbruch aus Feuerungs- und Verbrennungsanlagen			✓		D1			9008390012642
31111			Hütten- und Gießereischutt		✓			D15			9008390012741
31111			Hütten- und Gießereischutt			✓		D1			9008390012741
31218			Elektroofenschlacke		✓			D15			9008390013205
31218			Elektroofenschlacke			✓		D1			9008390013205
31219			Hochofenschlacke		✓			D15			9008390013229
31219			Hochofenschlacke			✓		D1			9008390013229
31220			Konverterschlacke		✓			D15			9008390013243
31220			Konverterschlacke			✓		D1,R5_06			9008390013243
31222			Krätzen aus der Eisen- und Stahlerzeugung		✓			D15			9008390013298
31222			Krätzen aus der Eisen- und Stahlerzeugung			✓		D1			9008390013298
31301			Flugaschen und -stäube aus sonstigen Feuerungsanlagen		✓			D15			9008390013359
31301			Flugaschen und -stäube aus sonstigen Feuerungsanlagen			✓		D1			9008390013359
31305			Kohlenasche		✓			D15			9008390013380
31305			Kohlenasche			✓		D1			9008390013380
31306			Holzasche, Strohasche (Pflanzenasche)		✓			D15			9008390013410
31306			Holzasche, Strohasche (Pflanzenasche)			✓		D1			9008390013410
31306	70		Holzasche, Strohasche (Pflanzenasche), Rostaschen		✓			D15			9008390025321
31306	70		Holzasche, Strohasche (Pflanzenasche), Rostaschen			✓		D1			9008390025321
31306	72		Holzasche, Strohasche (Pflanzenasche), Flugaschen		✓			D15			9008390025338
31306	72		Holzasche, Strohasche (Pflanzenasche), Flugaschen			✓		D1			9008390025338
31306	74		Holzasche, Strohasche (Pflanzenasche), Feinstflugaschen		✓			D15			9008390025345
31306	74		Holzasche, Strohasche (Pflanzenasche), Feinstflugaschen			✓		D1			9008390025345
31307			Kesselschlacke		✓			D15			9008390013441
31307			Kesselschlacke			✓		D1			9008390013441
31315			Rea-Gipse		✓			D15			9008390013595
31315			Rea-Gipse			✓		D1			9008390013595

Abfragedatum: 20.04.2023 10:13:02

Abfrage durch:

Seite 5 von 48

Anwendung: ZAReg Suchen und Auswerten 14.4.17

Auswertung: Berechtigungsumfang Detail

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31318			Asche aus der Verbrennung von kommunalem Klärschlamm		✓			D15			9008390122884
31318			Asche aus der Verbrennung von kommunalem Klärschlamm			✓		D1			9008390122884
31402			Putzereisandrückstände		✓			D15			9008390013670
31402			Putzereisandrückstände			✓		D1			9008390013670
31405			Glasvlies		✓			D15			9008390013694
31405			Glasvlies			✓		D1			9008390013694
31407			Keramik		✓			R13,D15		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL- AWOE-388/1- 2020	9008390013724
31407			Keramik			✓		D1,R5_06	nur Ziegel (zB Fehlchargen) aus der Produktion		9008390013724
31407	17		Keramik, nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abbruchmaßnahmen			✓		D1			9008390025383
31407	17		Keramik, nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abbruchmaßnahmen		✓			R13,D15		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL- AWOE-388/1- 2020	9008390025383
31407	91		Keramik, verfestigt, immobilisiert oder stabilisiert		✓			D15,R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL- AWOE-388/1- 2020	9008390013731
31408			Glas (zB Flachglas)			✓		D1			9008390013748
31408			Glas (zB Flachglas)		✓			R13,D15		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL- AWOE-388/1- 2020	9008390013748
31408	17		Glas (zB Flachglas), nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abbruchmaßnahmen			✓		D1			9008390025390

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31408	17		Glas (zB Flachglas), nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abbruchmaßnahmen		✓			R13,D15		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390025390
31408	91		Glas (zB Flachglas), verfestigt, immobilisiert oder stabilisiert		✓			D15,R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390013755
31409			Bauschutt (keine Baustellenabfälle)		✓			R13,D15		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390013762
31409			Bauschutt (keine Baustellenabfälle)			✓		R5_06,D1		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390013762
31409	18		Bauschutt (keine Baustellenabfälle), nur Mischungen aus ausgewählten Abfällen aus Bau- und Abbruchmaßnahmen, ohne Mörtel- und Verputzanteile		✓			D15,R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390025406
31409	18		Bauschutt (keine Baustellenabfälle), nur Mischungen aus ausgewählten Abfällen aus Bau- und Abbruchmaßnahmen, ohne Mörtel- und Verputzanteile			✓		D1,R5_06		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390025406
31409	23		Bauschutt (keine Baustellenabfälle), mineralische Rückstände aus der Aufbereitung von Baurest-massen			✓		R5_06,D1		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390123423

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31409	23		Bauschutt (keine Baustellenabfälle), mineralische Rückstände aus der Aufbereitung von Baurest-massen		✓			D15,R13		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390123423
31409	91		Bauschutt (keine Baustellenabfälle), verfestigt, immobilisiert oder stabilisiert		✓			R13,D15		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390013779
31409	91		Bauschutt (keine Baustellenabfälle), verfestigt, immobilisiert oder stabilisiert			✓		R5_06		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390013779
31410			Straßenaufbruch			✓		D1,R5_06	eingeschränkt auf für mobile Behandlungsanlage: Abfallarten zu verwenden für gemischte Straßenaufbrüche aus Beton und Bitumen/Asphalt (nicht teerhaltig). Asphalttschollen sind der Abfallart SV 54912 zuzuordnen.	Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390013786

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31410			Straßenaufbruch		✓			D15,R13	eingeschränkt auf für mobile Behandlungsanlage: Abfallarten zu verwenden für gemischte Straßenaufbrüche aus Beton und Bitumen/Asphalt (nicht teerhaltig). Asphalttschollen sind der Abfallart SV 54912 zuzuordnen.	Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390013786
31410	91		Straßenaufbruch, verfestigt, immobilisiert oder stabilisiert		✓			R13,D15		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390013793
31410	91		Straßenaufbruch, verfestigt, immobilisiert oder stabilisiert			✓		D1,R5_06		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390013793

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31411	29		Aushubmaterial, nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial der Qualitätsklasse BA gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan oder Bodenaushubdeponiequalität sowie daraus gewonnene, nicht verunreinigte Bodenbestandteile			✓		D1		Kommentar zu 9008390123447 Einschränkungen bei der Umschlüsselung : Beachten Sie folgende Einschränkungen, welche sich aus Anhang A zu den Erläuterungen zur Novelle BGBl. II Nr. 409/2020 ergeben: Wenn bisher schon erhöhte Grenzwerte genehmigt waren, mit erhöhten Grenzwerten. Wenn bisher keine erhöhten Grenzwerte genehmigt waren, ohne erhöhte Grenzwerte.. Wenn die SN 31411 33 gem. Anhang 1 Spalte II (erhöhte geogene Hintergrundgehalte) verwendet wurde, kann nun die SN 31411 29 eingeschränkt auf diesen Fall verwendet werden. ,Kommentar zur	

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
										Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag	

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31411	29		Aushubmaterial, nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial der Qualitätsklasse BA gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan oder Bodenaushubdeponiequalität sowie daraus gewonnene, nicht verunreinigte Bodenbestandteile			✓		R5_07		Kommentar zu 9008390123447 Einschränkungen bei der Umschlüsselung : Beachten Sie folgende Einschränkungen, welche sich aus Anhang A zu den Erläuterungen zur Novelle BGBl. II Nr. 409/2020 ergeben: Wenn bisher schon erhöhte Grenzwerte genehmigt waren, mit erhöhten Grenzwerten. Wenn bisher keine erhöhten Grenzwerte genehmigt waren, ohne erhöhte Grenzwerte.. Wenn die SN 31411 33 gem. Anhang 1 Spalte II (erhöhte geogene Hintergrundgehalte) verwendet wurde, kann nun die SN 31411 29 eingeschränkt auf diesen Fall verwendet werden. ,Kommentar zur	

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
										Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag	
31411	29		Aushubmaterial, nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial der Qualitätsklasse BA gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan oder Bodenaushubdeponiequalität sowie daraus gewonnene, nicht verunreinigte Bodenbestandteile			✓		R10_01		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.,Kommentar zu Einschränkungen bei der Umschlüsselung : Beachten Sie folgende Einschränkungen, welche sich aus Anhang A zu den Erläuterungen zur Novelle BGBl. II Nr. 409/2020 ergeben: Wenn bisher schon erhöhte Grenzwerte genehmigt waren, mit erhöhten Grenzwerten. Wenn bisher keine erhöhten Grenzwerte genehmigt waren, ohne erhöhte	9008390123447

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31411	29		Aushubmaterial, nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial der Qualitätsklasse BA gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan oder Bodenaushubdeponiequalität sowie daraus gewonnene, nicht verunreinigte Bodenbestandteile			✓		R10_02		Kommentar zu 9008390123447 Einschränkungen bei der Umschlüsselung : Beachten Sie folgende Einschränkungen, welche sich aus Anhang A zu den Erläuterungen zur Novelle BGBl. II Nr. 409/2020 ergeben: Wenn bisher schon erhöhte Grenzwerte genehmigt waren, mit erhöhten Grenzwerten. Wenn bisher keine erhöhten Grenzwerte genehmigt waren, ohne erhöhte Grenzwerte.. ,Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31411	29		Aushubmaterial, nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial der Qualitätsklasse BA gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan oder Bodenaushubdeponiequalität sowie daraus gewonnene, nicht verunreinigte Bodenbestandteile			✓		R5_05		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.,Kommentar zu Einschränkungen bei der Umschlüsselung : Beachten Sie folgende Einschränkungen, welche sich aus Anhang A zu den Erläuterungen zur Novelle BGBl. II Nr. 409/2020 ergeben: Wenn bisher schon erhöhte Grenzwerte genehmigt waren, mit erhöhten Grenzwerten. Wenn bisher keine erhöhten Grenzwerte genehmigt waren, ohne erhöhte Grenzwerte.. Wenn die SN 31411 33 gem. Anhang 1 Spalte II (erhöhte geogene Hintergrundgehalte) verwendet	9008390123447

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
										nun die SN 31411 29 eingeschränkt auf diesen Fall verwendet	

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31411	29		Aushubmaterial, nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial der Qualitätsklasse BA gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan oder Bodenaushubdeponiequalität sowie daraus gewonnene, nicht verunreinigte Bodenbestandteile		✓			R13		Kommentar zu 9008390123447 Einschränkungen bei der Umschlüsselung : Beachten Sie folgende Einschränkungen, welche sich aus Anhang A zu den Erläuterungen zur Novelle BGBl. II Nr. 409/2020 ergeben: Wenn bisher schon erhöhte Grenzwerte genehmigt waren, mit erhöhten Grenzwerten. Wenn bisher keine erhöhten Grenzwerte genehmigt waren, ohne erhöhte Grenzwerte.. Wenn die SN 31411 33 gem. Anhang 1 Spalte II (erhöhte geogene Hintergrundgehalte) verwendet wurde, kann nun die SN 31411 29 eingeschränkt auf diesen Fall verwendet werden. „Kommentar zur	

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
										Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag	

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31411	29		Aushubmaterial, nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial der Qualitätsklasse BA gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan oder Bodenaushubdeponiequalität sowie daraus gewonnene, nicht verunreinigte Bodenbestandteile		✓			D15		Kommentar zu 9008390123447 Einschränkungen bei der Umschlüsselung : Beachten Sie folgende Einschränkungen, welche sich aus Anhang A zu den Erläuterungen zur Novelle BGBl. II Nr. 409/2020 ergeben: Wenn bisher schon erhöhte Grenzwerte genehmigt waren, mit erhöhten Grenzwerten. Wenn bisher keine erhöhten Grenzwerte genehmigt waren, ohne erhöhte Grenzwerte.. Wenn die SN 31411 33 gem. Anhang 1 Spalte II (erhöhte geogene Hintergrundgehalte) verwendet wurde, kann nun die SN 31411 29 eingeschränkt auf diesen Fall verwendet werden. ,Kommentar zur	

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
										Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag	
31411	29		Aushubmaterial, nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial der Qualitätsklasse BA gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan oder Bodenaushubdeponiequalität sowie daraus gewonnene, nicht verunreinigte Bodenbestandteile			✓		R5_06			9008390123447
31411	30		Aushubmaterial, nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial der Qualitätsklasse A1 gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan sowie daraus gewonnene, nicht verunreinigte Bodenbestandteile		✓			D15,R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL- AWOE-388/1- 2020	9008390013816
31411	30		Aushubmaterial, nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial der Qualitätsklasse A1 gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan sowie daraus gewonnene, nicht verunreinigte Bodenbestandteile			✓		R10_01,R5_05,R 5_07,D1,R5_06, R10_02		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL- AWOE-388/1- 2020	9008390013816
31411	31		Aushubmaterial, nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial der Qualitätsklasse A2 gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan sowie daraus gewonnene, nicht verunreinigte Bodenbestandteile		✓			D15,R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL- AWOE-388/1- 2020	9008390013823
31411	31		Aushubmaterial, nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial der Qualitätsklasse A2 gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan sowie daraus gewonnene, nicht verunreinigte Bodenbestandteile			✓		R10_02,R5_07,R 5_06,R5_05,D1, R10_01		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL- AWOE-388/1- 2020	9008390013823
31411	32		Aushubmaterial, nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial der Qualitätsklasse A2-G gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan sowie daraus gewonnene, nicht verunreinigte Bodenbestandteile		✓			R13,D15		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL- AWOE-388/1- 2020	9008390013830

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31411	32		Aushubmaterial, nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial der Qualitätsklasse A2-G gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan sowie daraus gewonnene, nicht verunreinigte Bodenbestandteile			✓		R5_07,D1,R10_01,R10_02,R5_05,R5_06		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390013830
31411	33		Aushubmaterial, Aushubmaterial mit Inertabfalldeponiequalität			✓		R13		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.,Kommentar zu Einschränkungen bei der Umschlüsselung : Beachten Sie folgende Einschränkungen, welche sich aus Anhang A zu den Erläuterungen zur Novelle BGBl. II Nr. 409/2020 ergeben: Wenn bisher schon erhöhte Grenzwerte genehmigt waren, mit erhöhten	9008390123454

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31411	33		Aushubmaterial, Aushubmaterial mit Inertabfalldeponiequalität		✓			D15		Umschlüsselung 9008390123454 : Diese Umschlüsselung findet keine Anwendung bei Bodenaushubdeponien (die Eintragung der SN 31411 33 ist im EDM-Portal bei Bodenaushubdeponien zu streichen),, Kommentar zu Einschränkungen bei der Umschlüsselung : Beachten Sie folgende Einschränkungen, welche sich aus Anhang A zu den Erläuterungen zur Novelle BGBl. II Nr. 409/2020 ergeben: Wenn bisher schon erhöhte Grenzwerte genehmigt waren, mit erhöhten Grenzwerten., Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31411	33		Aushubmaterial, Aushubmaterial mit Inertabfalldeponiequalität			✓		D1		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH., Umschlüsselung : Diese Umschlüsselung findet keine Anwendung bei Bodenaushubdeponien (die Eintragung der SN 31411 33 ist im EDM-Portal bei Bodenaushubdeponien zu streichen), Kommentar zu Einschränkungen bei der Umschlüsselung : Beachten Sie folgende Einschränkungen, welche sich aus Anhang A zu den Erläuterungen zur Novelle BGBl. II Nr. 409/2020 ergeben: Wenn bisher schon erhöhte Grenzwerte genehmigt waren, mit erhöhten Grenzwerten..	9008390123454

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31411	33		Aushubmaterial, Aushubmaterial mit Inertabfalldeponiequalität			✓		R5_07		Umschlüsselung 9008390123454 : Diese Umschlüsselung findet keine Anwendung bei Bodenaushubdeponien (die Eintragung der SN 31411 33 ist im EDM-Portal bei Bodenaushubdeponien zu streichen),, Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH., Kommentar zu Einschränkungen bei der Umschlüsselung : Beachten Sie folgende Einschränkungen, welche sich aus Anhang A zu den Erläuterungen zur Novelle BGBl. II Nr. 409/2020 ergeben: Wenn bisher schon erhöhte Grenzwerte genehmigt waren, mit erhöhten Grenzwerten..	

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31411	33		Aushubmaterial, Aushubmaterial mit Inertabfalldeponiequalität			✓		R5_05		Kommentar zu 9008390123454 Einschränkungen bei der Umschlüsselung : Beachten Sie folgende Einschränkungen, welche sich aus Anhang A zu den Erläuterungen zur Novelle BGBl. II Nr. 409/2020 ergeben: Wenn bisher schon erhöhte Grenzwerte genehmigt waren, mit erhöhten Grenzwerten.. ,Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390123454
31411	33		Aushubmaterial, Aushubmaterial mit Inertabfalldeponiequalität			✓		R5_06			9008390123454
31411	34		Aushubmaterial, technisches Schüttmaterial, das weniger als 5 Vol-% bodenfremde Bestandteile enthält			✓		D15,R13		Geschäftszahl: 9008390013854 Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390013854
31411	34		Aushubmaterial, technisches Schüttmaterial, das weniger als 5 Vol-% bodenfremde Bestandteile enthält			✓		D1,R5_06		Geschäftszahl: 9008390013854 Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390013854

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31411	35		Aushubmaterial, technisches Schüttmaterial, ab 5 Vol-% bodenfremder Bestandteile		✓			R13,D15		Geschäftszahl: 9008390013861 Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	
31411	35		Aushubmaterial, technisches Schüttmaterial, ab 5 Vol-% bodenfremder Bestandteile			✓		D1,R5_06		Geschäftszahl: 9008390013861 Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	
31411	38		Aushubmaterial, sonstige, nicht verunreinigte Bodenbestandteile der Qualitätsklasse A2 gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan			✓		D1		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390123461
31411	38		Aushubmaterial, sonstige, nicht verunreinigte Bodenbestandteile der Qualitätsklasse A2 gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan		✓					Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390123461
31411	38		Aushubmaterial, sonstige, nicht verunreinigte Bodenbestandteile der Qualitätsklasse A2 gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan			✓		R5_06		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390123461
31411	39		Aushubmaterial, sonstige, nicht verunreinigte Bodenbestandteile der Qualitätsklasse BA gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan oder Bodenaushubdeponiequalität			✓		D1		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390123478

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31411	39		Aushubmaterial, sonstige, nicht verunreinigte Bodenbestandteile der Qualitätsklasse BA gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan oder Bodenaushubdeponiequalität		✓			D15		Kommentar zur 9008390123478 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	
31411	39		Aushubmaterial, sonstige, nicht verunreinigte Bodenbestandteile der Qualitätsklasse BA gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan oder Bodenaushubdeponiequalität		✓			R13		Kommentar zur 9008390123478 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	
31411	39		Aushubmaterial, sonstige, nicht verunreinigte Bodenbestandteile der Qualitätsklasse BA gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan oder Bodenaushubdeponiequalität			✓		R5_06		Kommentar zur 9008390123478 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	
31411	45		Aushubmaterial, nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial eines Bau- oder Aushubvorhabens gemäß Kleinmengenregelung			✓		D1		Kommentar zur 9008390123485 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	
31411	45		Aushubmaterial, nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial eines Bau- oder Aushubvorhabens gemäß Kleinmengenregelung		✓			R13		Kommentar zur 9008390123485 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	
31411	45		Aushubmaterial, nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial eines Bau- oder Aushubvorhabens gemäß Kleinmengenregelung		✓			D15		Kommentar zur 9008390123485 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31411	45		Aushubmaterial, nicht verunreinigtes Bodenaushubmaterial eines Bau- oder Aushubvorhabens gemäß Kleinmengenregelung			✓		R5_06		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390123485
31414			Schamotte			✓		D1			9008390013892
31414			Schamotte			✓		D15,R13		HP 14: Abfälle der HP 14-relevanten Schlüsselnummern SN 31414 „Schamotte“ und SN 31424 37 „sonstige verunreinigte Böden“ dürfen nur bei Nichterfüllung der Eigenschaft HP 14 „ökotoxisch“ gem. der VO (EU) 2017/997 gesammelt werden, da diese sonst unter die gefährlichen Spiegeleinträge der Schlüsselnummern SN 31108 g, 31109 g und 31424 g fallen. „Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AW0E-388/1-	9008390013892

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31414	91		Schamotte, verfestigt, immobilisiert oder stabilisiert		✓			R13,D15		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390013908
31415			Formlehm		✓			D15			9008390013915
31415			Formlehm			✓		D1			9008390013915
31416	41		Mineralfaserabfälle ohne gefahrenrelevante Fasereigenschaften, künstliche Mineralfaserabfälle		✓			D15			9008390123492
31416	41		Mineralfaserabfälle ohne gefahrenrelevante Fasereigenschaften, künstliche Mineralfaserabfälle			✓		D1			9008390123492
31416	42		Mineralfaserabfälle ohne gefahrenrelevante Fasereigenschaften, Steinwolle		✓			D15			9008390123508
31416	42		Mineralfaserabfälle ohne gefahrenrelevante Fasereigenschaften, Steinwolle			✓		D1			9008390123508
31416	43		Mineralfaserabfälle ohne gefahrenrelevante Fasereigenschaften, Glaswolle		✓			D15			9008390123515
31416	43		Mineralfaserabfälle ohne gefahrenrelevante Fasereigenschaften, Glaswolle			✓		D1			9008390123515
31416	44		Mineralfaserabfälle ohne gefahrenrelevante Fasereigenschaften, Mischungen aus Steinwolle und Glaswolle		✓			D15			9008390123522
31416	44		Mineralfaserabfälle ohne gefahrenrelevante Fasereigenschaften, Mischungen aus Steinwolle und Glaswolle			✓		D1			9008390123522
31416	91		Mineralfaserabfälle ohne gefahrenrelevante Fasereigenschaften, verfestigt, immobilisiert oder stabilisiert		✓			D15			9008390013953
31416	91		Mineralfaserabfälle ohne gefahrenrelevante Fasereigenschaften, verfestigt, immobilisiert oder stabilisiert			✓		D1			9008390013953
31418			Gesteinsstäube, Polierstäube		✓			D15			9008390013984
31418			Gesteinsstäube, Polierstäube			✓		D1			9008390013984
31419			Feinstaub aus der Schlackenaufbereitung		✓			D15			9008390014011
31419			Feinstaub aus der Schlackenaufbereitung			✓		D1			9008390014011
31423	36		ölverunreinigtes Aushubmaterial, ölverunreinigtes Aushubmaterial, nicht gefährlich		✓			D15			9008390014158

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31423	36		ölverunreinigtes Aushubmaterial, ölverunreinigtes Aushubmaterial, nicht gefährlich			✓		D1			9008390014158
31424	37		sonstig verunreinigtes Aushubmaterial, sonstig verunreinigtes Aushubmaterial, nicht gefährlich			✓		R13,D15		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390123539
31424	37		sonstige verunreinigte Böden, Bodenaushubmaterial sowie ausgehobenes Schüttmaterial, sonstig verunreinigt, nicht gefährlich			✓		D1,D13_03,R12_03			9008390014189
31425			verunreinigtes Aushubmaterial mit Baurestmassen-deponiequalität			✓		D15		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390123546
31425			verunreinigtes Aushubmaterial mit Baurestmassen-deponiequalität			✓		R12_03,D13_03, D1			9008390123546
31426			Dach- und Pflanzensubstrate			✓		D1			9008390123553
31426			Dach- und Pflanzensubstrate			✓		D15		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390123553
31427			Betonabbruch			✓		R13,D15		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390014240
31427			Betonabbruch			✓		R5_06		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390014240

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31427	17		Betonabbruch, nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abbruchmaßnahmen		✓			D15,R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390025413
31427	17		Betonabbruch, nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abbruchmaßnahmen			✓		R5_06		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390025413
31427	91		Betonabbruch, verfestigt, immobilisiert oder stabilisiert		✓			R13,D15		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390014257
31427	91		Betonabbruch, verfestigt, immobilisiert oder stabilisiert			✓		R5_06		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390014257
31428			mit leichtflüchtigen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW) verunreinigtes Aushubmaterial, nicht gefährlich			✓		R5_06,D1			9008390123577
31428			mit leichtflüchtigen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW) verunreinigtes Aushubmaterial, nicht gefährlich		✓			R13,D15		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390123577
31430			verunreinigte Mineralfaserabfälle ohne gefahrenrelevante Fasereigenschaften		✓			D15			9008390014264
31430			verunreinigte Mineralfaserabfälle ohne gefahrenrelevante Fasereigenschaften			✓		D1			9008390014264
31438			Gips			✓		D1			9008390014349
31438			Gips		✓			R13,D15		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390014349

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31438	91		Gips, verfestigt, immobilisiert oder stabilisiert		✓			D15,R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390014356
31442			Kieselsäure- und Quarzabfälle		✓			D15			9008390014448
31442			Kieselsäure- und Quarzabfälle			✓		D1			9008390014448
31444			Schleifmittel		✓			D15			9008390014479
31444			Schleifmittel			✓		D1			9008390014479
31447			Kieselsäure- und Quarzabfälle mit produktionsspezifischen Beimengungen, vorwiegend anorganisch		✓			D15			9008390014554
31447			Kieselsäure- und Quarzabfälle mit produktionsspezifischen Beimengungen, vorwiegend anorganisch			✓		D1			9008390014554
31449			keramische Bottichauskleidungen		✓			D15			9008390014585
31449			keramische Bottichauskleidungen			✓		D1			9008390014585
31450			Kesselstein		✓			D15			9008390014615
31450			Kesselstein			✓		D1			9008390014615
31451			Strahlmittelrückstände mit anwendungsspezifischen nicht schädlichen Beimengungen		✓			D15			9008390014646
31451			Strahlmittelrückstände mit anwendungsspezifischen nicht schädlichen Beimengungen			✓		D1			9008390014646
31460			Glasurabfälle		✓			D15			9008390014660
31460			Glasurabfälle			✓		D1			9008390014660
31467			Gleisschottermaterial			✓		R5_06,D1		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390014738
31467			Gleisschottermaterial		✓			D15,R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390014738
31482	88		Bodenbestandteile aus der biologischen Behandlung, ausgestuft		✓			R13,D15			9008390025444

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31482	88		Bodenbestandteile aus der biologischen Behandlung, ausgestuft			✓		D1,R5_05			9008390025444
31483			Bodenbestandteile aus der thermischen Behandlung		✓			R13,D15			9008390025468
31483			Bodenbestandteile aus der thermischen Behandlung			✓		D1,R5_05			9008390025468
31484	88		Bodenbestandteile aus der chemisch/physikalischen oder mechanischen Behandlung, ausgestuft		✓			R13,D15			9008390025499
31484	88		Bodenbestandteile aus der chemisch/physikalischen oder mechanischen Behandlung, ausgestuft			✓		R5_05,D1			9008390025499
31485			Garten- und Blumenerden		✓			R13,D15			9008390025512
31485			Garten- und Blumenerden			✓		D1,R5_05			9008390025512
31488			Gießformen und -sande vor dem Gießen		✓			D15			9008390013656
31488			Gießformen und -sande vor dem Gießen			✓		D1			9008390013656
31489			Gießformen und -sande nach dem Gießen		✓			D15			9008390014196
31489			Gießformen und -sande nach dem Gießen			✓		D1			9008390014196
31490			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse U-A gemäß Recycling-Baustoffverordnung		✓			R13,D15		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110171
31490			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse U-A gemäß Recycling-Baustoffverordnung			✓		R5_07		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110171
31491			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse U-B gemäß Recycling-Baustoffverordnung		✓			D15,R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110188
31491			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse U-B gemäß Recycling-Baustoffverordnung			✓		R5_07		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110188

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31492			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse U-E gemäß Recycling-Baustoffverordnung		✓			R13,D15		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110195
31492			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse U-E gemäß Recycling-Baustoffverordnung			✓		R5_07		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110195
31493			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse H-B gemäß Recycling-Baustoffverordnung		✓			R13,D15		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110201
31493			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse H-B gemäß Recycling-Baustoffverordnung			✓		R5_07		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110201
31494			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse B-B gemäß Recycling-Baustoffverordnung		✓			D15,R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110218
31494			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse B-B gemäß Recycling-Baustoffverordnung			✓		R5_07		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110218
31495			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse B-C gemäß Recycling-Baustoffverordnung		✓			R13,D15		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110225

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31495			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse B-C gemäß Recycling-Baustoffverordnung			✓		R5_07		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110225
31496			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse B-D gemäß Recycling-Baustoffverordnung			✓		R13,D15		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110232
31496			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse B-D gemäß Recycling-Baustoffverordnung			✓		R5_07		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110232
31497			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse D gemäß Recycling-Baustoffverordnung			✓		D15,R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110249
31497			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse D gemäß Recycling-Baustoffverordnung			✓		R5_07		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110249
31498	10		schlackenhaltiger Ausbauasphalt, Anhang 1 Tabelle 1 der Recycling-Baustoffverordnung			✓		R5_06	eingeschränkt auf für mobile Behandlungsanlage zur Herstellung von Recycling-Baustoffen gem. RBV	Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110478

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31498	10		schlackenhaltiger Ausbauasphalt, Anhang 1 Tabelle 1 der Recycling-Baustoffverordnung		✓			D15,R13	eingeschränkt auf für mobile Behandlungsanlage: zur Herstellung von Recycling-Baustoffen gem. RBV	Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110478
31498	11		schlackenhaltiger Ausbauasphalt, gem. § 10b DVO 2008			✓		R5_06		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390123690
31498	11		schlackenhaltiger Ausbauasphalt, gem. § 10b DVO 2008		✓			D15,R13		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390123690
31498	20		Asphaltmischgut B-D, Anhang 1 Tabelle 2 der Recycling-Baustoffverordnung		✓			D15,R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110256
31498	20		Asphaltmischgut B-D, Anhang 1 Tabelle 2 der Recycling-Baustoffverordnung			✓		R5_07		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110256
31499	10		schlackenhaltiges technisches Schüttmaterial, Anhang 1 Tabelle 1 der Recycling-Baustoffverordnung			✓		R13,R5_06	eingeschränkt auf für mobile Behandlungsanlage: zur Herstellung von Recycling-Baustoffen gem. RBV	Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110485

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31499	10		schlackenhaltiges technisches Schüttmaterial, Anhang 1 Tabelle 1 der Recycling-Baustoffverordnung		✓			D15,R13	eingeschränkt auf für mobile Behandlungsanlage: zur Herstellung von Recycling-Baustoffen gem. RBV	Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110485
31499	11		schlackenhaltiges technisches Schüttmaterial, gem. § 10b DVO 2008			✓		R5_06		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390123706
31499	11		schlackenhaltiges technisches Schüttmaterial, gem. § 10b DVO 2008		✓			D15,R13		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390123706
31499	20		Asphaltmischgut D, Anhang 1 Tabelle 2 der Recycling-Baustoffverordnung		✓			D15,R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110263
31499	20		Asphaltmischgut D, Anhang 1 Tabelle 2 der Recycling-Baustoffverordnung			✓		R5_07		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110263
31501			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse A1 gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan		✓					Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390123713

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31501			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse A1 gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan			✓		R5_05		Kommentar zur 9008390123713 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	
31501			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse A1 gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan			✓		D1		Kommentar zur 9008390123713 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	
31501			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse A1 gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan			✓		R5_07		Kommentar zur 9008390123713 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	
31502			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse A2 gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan			✓				Kommentar zur 9008390123720 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	
31502			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse A2 gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan			✓		R5_07		Kommentar zur 9008390123720 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	
31502			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse A2 gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan			✓		R5_05		Kommentar zur 9008390123720 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31502			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse A2 gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan			✓		D1		Kommentar zur 9008390123720 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	
31503			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse A2G gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan			✓				Kommentar zur 9008390123737 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	
31503			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse A2G gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan			✓		D1		Kommentar zur 9008390123737 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	
31503			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse A2G gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan			✓		R5_05		Kommentar zur 9008390123737 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	
31503			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse A2G gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan			✓		R5_07		Kommentar zur 9008390123737 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	
31504			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse BA gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan			✓				Kommentar zur 9008390123744 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31504			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse BA gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan			✓		R5_05		Kommentar zur 9008390123744 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	
31504			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse BA gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan			✓		D1		Kommentar zur 9008390123744 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	
31504			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse BA gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan			✓		R5_07		Kommentar zur 9008390123744 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	
31505			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse IN gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan			✓				Kommentar zur 9008390123751 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	
31505			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse IN gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan			✓		R5_07		Kommentar zur 9008390123751 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	
31505			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse IN gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan			✓		R5_05		Kommentar zur 9008390123751 Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31505			Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse IN gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan			✓		D1		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390123751
31601			Schlamm aus der Betonherstellung		✓			D15			9008390014875
31601			Schlamm aus der Betonherstellung			✓		D1			9008390014875
31602			Steinschleifschlamm		✓			D15			9008390014905
31602			Steinschleifschlamm			✓		D1			9008390014905
31604			Tonsuspensionen		✓			D15			9008390014967
31604			Tonsuspensionen			✓		D1			9008390014967
31605			Schlamm aus der Zementfabrikation		✓			D15			9008390014998
31605			Schlamm aus der Zementfabrikation			✓		D1			9008390014998
31606			Schlamm aus der Kalksandsteinfabrikation		✓			D15			9008390015025
31606			Schlamm aus der Kalksandsteinfabrikation			✓		D1			9008390015025
31607			Schlamm aus der Fertigmörtelherstellung		✓			D15			9008390015056
31607			Schlamm aus der Fertigmörtelherstellung			✓		D1			9008390015056
31610			Emailleschlamm		✓			D15			9008390015124
31610			Emailleschlamm			✓		D1			9008390015124
31613			Gipsschlamm		✓			D15			9008390015216
31613			Gipsschlamm			✓		D1			9008390015216
31617			Glasschleifschlamm		✓			D15			9008390015322
31617			Glasschleifschlamm			✓		D1			9008390015322
31618	88		Carbidschlamm, ausgestuft		✓			D15			9008390015353
31618	88		Carbidschlamm, ausgestuft			✓		D1			9008390015353
31624			Eisenoxidschlamm aus Reduktionsprozessen		✓			D15			9008390015476
31624			Eisenoxidschlamm aus Reduktionsprozessen			✓		D1			9008390015476
31625			Erdschlamm, Sandschlamm, Schlitzwandaushub		✓			D15			9008390015506
31625			Erdschlamm, Sandschlamm, Schlitzwandaushub			✓		D1			9008390015506
31627			Aluminiumoxidschlamm		✓			D15			9008390015568
31627			Aluminiumoxidschlamm			✓		D1			9008390015568
31631			Bariumsulfatschlamm		✓			D15			9008390015681
31631			Bariumsulfatschlamm			✓		D1			9008390015681

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31636			Bohrschlamm, verunreinigt		✓			D15			9008390015810
31636			Bohrschlamm, verunreinigt			✓		D1			9008390015810
54501			Bohrspülung und Bohrklein, ölfrei		✓			D15			9008390019955
54501			Bohrspülung und Bohrklein, ölfrei			✓		D1			9008390019955
54912			Bitumen, Asphalt		✓			R13,D15	eingeschränkt auf für mobile Behandlungsanlage: nur teerfreier Asphalt	Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390020715
54912			Bitumen, Asphalt			✓		D1,R5_06	eingeschränkt auf für mobile Behandlungsanlage: nur teerfreier Asphalt	Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390020715
91206			Baustellenabfälle (kein Bauschutt)		✓			D15,R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390024164
91501			Straßenkehrriecht			✓		D1			9008390024249
91501			Straßenkehrriecht		✓			R13,D15		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390024249
91501	21		Straßenkehrriecht, nur Einkehrsplitt als natürliche Gesteinskörnung		✓			R13,D15		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110461
91501	21		Straßenkehrriecht, nur Einkehrsplitt als natürliche Gesteinskörnung			✓		R5_06		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390110461

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
91502			Bankettschälgut von Straßen			✓		D1		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.,Kommentar zu Einschränkungen bei der Umschlüsselung : Beachten Sie folgende Einschränkungen, welche sich aus Anhang A zu den Erläuterungen zur Novelle BGBl. II Nr. 409/2020 ergeben: Inertabfallqualit	9008390124062

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
91502			Bankettschälgut von Straßen			✓		R5_05		Kommentar zu Einschränkungen bei der Umschlüsselung : Beachten Sie folgende Einschränkungen, welche sich aus Anhang A zu den Erläuterungen zur Novelle BGBl. II Nr. 409/2020 ergeben: Inertabfallqualität, Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390124062

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
91502			Bankettschälgut von Straßen		✓			D15		Kommentar zu Einschränkungen bei der Umschlüsselung : Beachten Sie folgende Einschränkungen, welche sich aus Anhang A zu den Erläuterungen zur Novelle BGBl. II Nr. 409/2020 ergeben: Inertabfallqualität, Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390124062

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
91502			Bankettschälgut von Straßen		✓			R13		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.,Kommentar zu Einschränkungen bei der Umschlüsselung : Beachten Sie folgende Einschränkungen, welche sich aus Anhang A zu den Erläuterungen zur Novelle BGBl. II Nr. 409/2020 ergeben: Inertabfallqualit	9008390124062
91502	60		Bankettschälgut von Straßen, gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan zulässig für Maßnahmen zur Bodenrekultivierung			✓		D1		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390124079
91502	60		Bankettschälgut von Straßen, gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan zulässig für Maßnahmen zur Bodenrekultivierung			✓		R5_05		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390124079
91502	60		Bankettschälgut von Straßen, gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan zulässig für Maßnahmen zur Bodenrekultivierung		✓			R13		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390124079

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
91502	60		Bankettschälgut von Straßen, gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan zulässig für Maßnahmen zur Bodenrekultivierung		✓			D15		Kommentar zur Umschlüsselung : Umschlüsselung durch das EDM im Auftrag der/des LH.	9008390124079
92105			Holz		✓			R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390026076
92105			Holz			✓		R12_01		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390026076
92105	67		Holz, Baum- und Strauchschnitt		✓			R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390026083
92105	67		Holz, Baum- und Strauchschnitt			✓		R12_01		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390026083
92304			Erde		✓			D15,R13		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390026403
92304			Erde			✓		D1,R5_05		Geschäftszahl: Ursprünglich angelegt mit GZ: 08-AL-AWOE-388/1-2020	9008390026403
94101			Sedimentationsschlamm		✓			D15			9008390024386
94101			Sedimentationsschlamm			✓		D1			9008390024386

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
94102			Schlamm aus der Wasserenthärtung		✓			D15			9008390024409
94102			Schlamm aus der Wasserenthärtung			✓		D1			9008390024409
94103			Schlamm aus der Eisenfällung		✓			D15			9008390024430
94103			Schlamm aus der Eisenfällung			✓		D1			9008390024430
94104			Schlamm aus der Manganfällung		✓			D15			9008390024461
94104			Schlamm aus der Manganfällung			✓		D1			9008390024461
94105			Schlamm aus der Kesselwasseraufbereitung		✓			D15			9008390024492
94105			Schlamm aus der Kesselwasseraufbereitung			✓		D1			9008390024492
94106			Schlamm aus der Dampfkesselreinigung		✓			D15			9008390024522
94106			Schlamm aus der Dampfkesselreinigung			✓		D1			9008390024522
94107			Kesselabschlamm		✓			D15			9008390024553
94107			Kesselabschlamm			✓		D1			9008390024553
94704			Sandfanginhalte		✓			D15			9008390024737
94704			Sandfanginhalte			✓		D1			9008390024737
99102			Moorschlamm und Heilerde		✓			D15			9008390025178
99102			Moorschlamm und Heilerde			✓		D1			9008390025178

Legende:

g: gefährlich

S: Sammlung
B: Behandlung